

A VILÁGELSŐ BALDUS® TOUCH

Kortalan elegancia csúcstechnológiával kombinálva – ez a Baldus® Touch.

Mindennapi életünk elképzelhetetlen az érintőképernyők használata nélkül. A Baldus® Touch a digitális oxigén - dinitrogén-oxid keverőegységek legújabb generációja. Az új kijelző menüfunkciói és rendszerbeállításai a Baldus® Touch-ot a fogászati dinitrogén-oxid keverőegységek piacán modern és megkülönböztető státuszúvá teszik.

+ USA SZABADALOM

+ CSÚCSTECHNOLÓGIA

- **Érintő funkció**, ragyogó képernyőfelbontással.
- A beteg kezelési paramétereinek és a beteg azonosítójának egyszerű dokumentálása.
- **A termikus mérés** lényegében a nyomástól és a hőmérséklettől függetlenül működik, ezért rövidebb reakcióidőt garantál.
- **A szoftver és a hardver Watchdog** garantálja a biztonságot.

+ BALDUS® TOUCH JELLEMZŐK

- **Helyreállító gomb:** minden szedációs kezelés végén megnyomja a helyreállító gombot, amely 100 százalékos oxigénáramlást eredményez, és elindul a visszaszámlálás.
- **Hibamemória:** a dokumentációs memóriában található egy hibamemória, amely rögzíti az utolsó 20 hibát, amely a fogorvos és a Baldus szervizcsapat által végzett elemzéshez használható.
- **Maximális teljes áramlás 18 l/perc:** A légzőzsák mindig megfelelően megtelik, különösen szorongásos problémákkal küzdő vagy nagyobb tüdőterogatú betegek esetében.

+ MAGAS BIZTONSÁGI SZTENDERDEK

- **Önteszt** bekapcsoláskor, készenléti üzemmódban is.
- **Dinitrogén-oxid zár**, ha oxigénhiány van.
- **Akusztikus és vizuális információs jelek.**
- **Felhasználóbarát, egygombos vezérlés.**
- **Piros O₂-Flush-gomb** az azonnali, 100%-os oxigénellátáshoz.
- **Visszalélegzést gátló szelep** a Bag-T-n.
- **Környezeti levegő szelep** a Bag-T-n.
- **O₂ Demand Mask csatlakoztató.**
- **A gáztípusok szabványos kódolása.**

>> A 21. századi keverőegység A Baldus® Touch



+ HIGIÉNIKUS KIALAKÍTÁS

- **Gyors és könnyű tisztítás** a lapos frontoknak és lekerekített sarkoknak köszönhetően.
- **A környezeti levegő szelep intelligens elhelyezése** a Bag-T alatt véd a portól és más szennyeződésektől.
- **Szűrők**, ahol a gáz belép, hogy távol tartsa a szennyeződéseket.
- **Mikrobiológiai tesztelés:** a gyártás és csomagolás során a higiéniai előírásokra vonatkozó követelmények 100%-ban teljesülnek.



- + USA szabadalom
- + Érintőképernyő
- + Automatikus adatközlés
- + Automatikus kivezetés a helyreállítási (gyógyulási) gombbal
- + Maximális teljes áramlás 18 l/min
- + O₂-Flush-gomb
- + Önteszt-funkció és hibamemória
- + Szoftver és hardver Watchdog
- + Termikus mérés



Baldus® Touch keverőegység az O₂/N₂O analgéziához

Részletek:

- HQ-érintőképernyőn keresztül vezérelt digitális keverőegység
- Maximális keverési koncentráció 50%, 60% vagy 70% N₂O (Standard kiszerezésben 70%)
- A keverési arány pontosan beállítható a % nyílbillentyűvel
- A kimenő áramlás automatikus beállítása (felhasználóbarát, egygombos vezérlés)
- Oxygen Flush az azonnali oxigénellátáshoz a piros jelzőgombon keresztül
- Korszerűsített prémium biztonsági csomag akusztikus és vizuális információs jelzésekkel
- Önteszt-funkció
- Automatikus dinitrogén-oxid leállítás oxigénhiány esetén
- Visszalégzést gátló szelep a Bag-T-n
- Környezeti levegő szelep (ha a légzőzsák üres)
- A gáztípusok csatlakozó kódolása
- O₂-Demand maszk csatlakozó
- USB-port
- Az oxigén-dinitrogén-oxid keverőegység beszerelhető akár az All-in-One-Cart 15005T-be, egy üreges falba vagy egy munkaegység ajtájába.
- Bemeneti feszültség: 110/230V AC, 50-60Hz
- Méretek (magasság x szélesség x mélység): 136 x 300 x 119 mm
- Súly: 2,5 kg
- Amerikai szabadalom száma: 10,065,159 B2
- Német innovációs díj nyertese 2019

Cikkszám	Cikk
16010-50	Baldus® Touch-50% N ₂ O
16010-60	Baldus® Touch-60% N ₂ O
16010-70	Baldus® Touch-70% N ₂ O

A szállítási csomag a keverőegységet és a Bag-T-t tartalmazza; beszerelés és elszívó rendszer nélkül. 2 év garancia karbantartási szerződés megkötése esetén.

KEZDŐ KÉSZLET DINITROGÉN-OXIDOS SZEDÁCIÓ FELNÖTTEKNEK

A dinitrogén-oxidos szedáció akadálytalan megkezdése érdekében teljeskörű felszerelést kínálunk. Áttekintést adunk a dinitrogén-oxidos szedáció fontos elemeiről, amelyek segítenek Önnek a sikeres kezdésben.

A csomag ára tartalmazza


Cikkszám	Cikk	Baldus® Touch Set	Baldus® Analog Set
16010	„Baldus® Touch O ₂ /N ₂ O keverőegység analgéziahoz”	✓	
16009	„Baldus® Analóg O ₂ /N ₂ O keverőegység analgéziahoz”		✓
16024-1	Baldus® felnőtt dupla maszkos elszívó rendszer, a csomag tartalmazza: autoklávozható külső és belső maszkot, teljes tömlőrendszert és tömlőcsatlakozókat	✓	✓
16002	Baldus® vákuumszabályozó blokk szabályozószeleppel	✓	✓
15015-3L	3 literes felnőtt légzőzsák, latexmentes és autoklávozható	✓	✓
15020	O ₂ Ultraslim palack nyomásszabályozó, orvosi tömlővel együtt	✓	✓
15021	N ₂ O Ultraslim palack nyomásszabályozó, orvosi tömlővel együtt	✓	✓
15004S	All-in-One-kocsi Ultra vékony, burkolt mobil kocsi a Baldus® Touch és az Analóg O ₂ /N ₂ O keverőhöz, méretek: 108 x 38,5 x 29 cm, 25 kg, Szín: matt fehér	✓	✓
	Marketing-csomag: angol feliratos videó a váróteremben, tájékoztató szórólap a betegek számára és orvosi eszközök könyve.	✓	✓



Starter Set Baldus Touch All-in-One Ultra Slim



Starter Set Baldus Analog All-in-One Ultra Slim



BALDUS TOUCH/ANALOG

All-in-One Ultra Slim



BALDUS® TOUCH - OXIGÉN DINITROGÉN-OXID KÉSZÜLÉK CSÚCSTECHNOLÓGIA, NAGYSZERŰ JELLEMZŐK, MAGAS BIZTONSÁGI SZABVÁNY

Kortalan elegancia kiváló technológiával kombinálva! A Baldus® Touch a dinitrogén-oxid készülékek legújabb generációja. Ez az egyetlen olyan dinitrogén-oxid-keverő a piacon, amely teljesen digitális, nagyszerű menü-funkciókkal és kiterjedt rendszerbeállításokkal.

- Érintőképernyő - Sokrétűen használható és több lehetőség
- Automatikus betegdokumentáció és adatexport
- Automatikus elutasító funkció
- Maximális áramlás 18 l/min.
- O₂-Flush gomb és teljes meghibásodás-mentes rendszer
- Automatikus önellenőrzés
- Hiba memória
- Pontos termikus mérési módszer
- Több élmény a munkában!
- Made in Germany!



KIEGÉSZÍTÉSEK A BALDUS® TOUCH/ANALÓG KÉSZÜLÉKEKHEZ

EGY ESZKÖZ - SOK LEHETŐSÉG



Testre szabhatja a dinitrogén-oxidos mobil cartot, hogy a legjobban illeszkedjen rendelője színeihez, vagy egyszerűen csak az Ön ízléséhez. A lehetőségek tárháza végtelen. Válasszon a számos rendelkezésre álló RAL szín közül. Választhat akár magassfényű felületet vagy például sötétszürke matt felületet is. Az exkluzív, elegáns megjelenés érdekében a kocsit tömör fából (pl. tölgy) is elkészítjük.

SPECIÁLIS FELÜLETKEZELÉS:

- Példa: Fekete matt

SPECIÁLIS KIALAKÍTÁS:

- tömör fa

ÜVEGBURKOLATOK:

- Minden RAL színben kapható



» KIEGÉSZÍTÉSEK EZEKHEZ A CIKKEKHEZ (cikkszám: 15004AS és 15004TS)

Cikkszám	Cikk
15010GRAL	Add on - Üvegburkolatok minden RAL színben kaphatóak
15010S	Add on - Speciális felületkezelés
15010H	Add on - Különleges kiadás: Masszív fa