

SZEDÁCIÓS BERENDEZÉSEK

Azt szeretnénk, hogy páciensei biztonságban érezzék magukat az Ön jó kezei között, ami mindig visszahozza a pácienseket további kezelésekre. Válogatott, kiváló minőségű és tanúsított berendezéseket kínálunk Önnek a dinitrogén-oxidos szedációs rendszer kiegészítéséhez.



Baldus® vákuumszabályozó blokk

Részletek:

- CE-jelzéssel ellátott
- Vákuumszabályozó blokk szabályozó-szeleppel a dinitrogén-oxidos szedációs rendszer elszívőerejének szabályozására és beállítására (fehér/átlátszó)
- Telepítés vákuumtömítők közé

Cikkszám	Cikk
16002Y	Baldus® vákuumszabályozó blokk



Légzőzsák

Részletek:

- CE-jelzéssel ellátott
- Autoklávozható és latexmentes
- Gőzsterilizálás: 134°C, 5 perc.

Cikkszám	Cikk
15015-3L	3 literes légzőzsák (felnőtt)
15015-2,3L	2,3 literes légzőzsák (Pedo)
15015-1L	1 literes légzőzsák



Nitrogén elszívó

Részletek:

- Aktív vákuumszivattyú
- Közvetlenül a szabad levegőbe fújja ki az elszívott dinitrogén-oxid gázt
- Alkalmos minden elszívó rendszerhez
- A fogorvosi székre szerelt szívóeszköz alternatívája
- Magasság x szélesség x mélység: 227 x 302 x 154 mm

- Súly: 5,5 kg
- Feszültség: 220-240V
- Frekvencia: 50/60Hz

Cikkszám	Cikk
15030	Nitrogén evakuátor



O₂ Ultraslim nyomáscsökkentő

» **Kézi csatlakoztatású nyomáscsökkentő a dinox rendszer nagy nyomású O₂ palackjaihoz**

Cikkszám	Cikk
15020	Ultraslim nyomáscsökkentő O ₂

Részletek:

- 4,5 barra állítva
- Tartalmazza az orvosi nyomástömlőt
- DIN henger Németország (NIST és DISS csatlakozás)
- A helyi gázpalack csatlakoztatásához szükséges adapterrel együtt
- A keverőegység a kocsni elejére szerelhető
- Standard szín: matt fehér RAL 9010, további színek kérésre rendelhetőek
- Made in Germany



N₂O Ultraslim nyomáscsökkentő

» **Kézi csatlakoztatású nyomáscsökkentő a dinox rendszer nagy nyomású N₂O palackjaihoz**

Cikkszám	Cikk
15021	Ultraslim nyomáscsökkentő N ₂ O

Részletek:

- 4,5 barra állítva
- Tartalmazza az orvosi nyomástömlőt
- DIN henger Németország (NIST és DISS csatlakozás)
- A helyi gázpalack csatlakoztatásához szükséges adapterrel együtt



Szabályozók O₂ és N₂O csatlakozással

» **Regulátorok Nemzetközi szerelvények: PIN INDEX, BULLNOSE, BENELUX BULLNOSE, AFNOR, UNI 4406**

Részletek Oxygen

PIN-INDEX nyomáscsökkentő:

- Bemenet, 1 x DISS kimenet
- Nem terápiás

Cikkszám	Cikk
Divers	Szabályozók csatlakozóval

Részletek Nitrous Oxide PIN-INDEX nyomáscsökkentő:

- Bemenet, 1 x DISS kimenet
- Nem terápiás



Orvosi áramlásmérő

» **Oxigén orvosi nyomásszabályozó**

Részletek:

- Tartalom nyomásmérő
- Áramlási sebességek: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 12 - 15 L/min.
- 9/16" kivezetés
- Csatlakozási lehetőség a zsák-szelepmaszk újraélesztő készülékhez, orrkanülhöz stb.

- A helyi gázpalack csatlakoztatásához szükséges adapterrel együtt

Cikkszám	Cikk
HDM01-15-KRPS	orvosi áramlásmérő

Alternative for Ultraslim Pressure Reducer O₂



Orvosi áramlásmérő DIN csatlakozóval

» **Oxigén orvosi nyomásszabályozó**

Részletek:

- Tartalomnyomásmérő külön kivezetéssel - DIN 13260 csatlakozó (5,0 bar-tól 160 L/min-ig)
- 9/16" kivezetés
- Áramlási sebességek: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 12 - 15 L/min.
- Csatlakozási lehetőség a zsák-szelepmaszk újraélesztő készülékhez, orrkanülhöz stb.

- A helyi gázpalack csatlakoztatásához szükséges adapterrel együtt

Cikkszám	Cikk
AERO-way-Fast-15PS	orvosi áramlásmérő DIN csatlakozóval



O₂ nyomástartó tömlő

» Orvosi tömlő az O₂ nyomáscsökkentő vagy a gázkivezetések csatlakoztatásához a keverőhöz

Részletek:

- Szín: ISO
- Hossz: max. 2,50 méter, más hosszúság kérésre rendelhető
- Különböző csatlakozók (lásd a cikk-táblázatot)

Cikkszám	Cikk
15006	Orvosi tömlő - NIST és DISS csatlakozás (apa)
16038-1	Orvosi tömlő - DIN gázszonda és DISS csatlakozó
H6600107	Orvosi tömlő - DIN gázszonda és NIST csatlakozás



N₂O nyomástartó tömlő

» Orvosi tömlő az N₂O nyomáscsökkentő vagy a gázkivezetések csatlakoztatásához a keverőhöz

Részletek:

- Szín: ISO
- Hossz: max. 2,50 méter,
- más hosszúságok kérésre kaphatók
- Különböző csatlakozók (lásd a cikk-táblázatot)

Cikkszám	Cikk
15007	Orvosi tömlő - NIST és DISS csatlakozás (apa)
16038-2	Orvosi tömlő - DIN gázszonda és DISS csatlakozó
H6600137	Orvosi tömlő - DIN gázszonda és NIST csatlakozás



O-gyűrű a nyomáscsökkentőhöz

Részletek:

- O-gyűrű oxigén O₂ vagy dinitrogén-oxid N₂O szabványos nyomáscsökkentőhöz
- 10 darabos O-gyűrű készlet

Cikkszám	Cikk
1125714	O-gyűrű oxigén O ₂ szabványos nyomáscsökkentőhöz
104746-4	O-gyűrű nitrogén-oxid N ₂ O szabványos nyomáscsökkentőhöz



Orrkanül áramlási készlet

Részletek:

- Adaptáló csatlakozó és reteszelő adapter a keverőegység Bag-T-hez
- 10 orrspirál kanül

Cikkszám	Cikk
16040	Orrkanül áramlási készlet




Multiparaméteres betegmegfigyelő Deluxe70

Részletek:

- Oxigéntelítettség, pulzusszám, vérnyomás, EKG, légzés és hőmérséklet kijelzése
- Színes TFT-kijelző, 17,7 cm-es, színes
- Kórházak, rendelők és magánlakások számára alkalmas
- Felőttek és gyermekek számára
- 800 vérnyomásmérés és 24 órás EKG-görbék ingyenes memóriája
- Újratölthető akkumulátor
- Tápcsatlakozás lehetséges
- 100-240VAC, 50/60Hz
- Vizuális és akusztikus riasztás
- Biztonsági szabvány: IEC 60601-1
- Made in China

Cikkszám	Cikk
Deluxe70	Multiparaméteres betegfelügyelet Deluxe70

ELSZÍVÓKÖR ÖSSZETEVŐI





Ovális membrán a Baldus® maszkokhoz

Részletek:

- Tartalom: 5 darab
- Anyag: orvosi szilikon, autoklávozható
- Az autoklávozható és az egyszer használatos belső maszkokhoz igazítva

Cikkszám	Cikk
16036Y	5 db ovális membrán a Baldus® orrmaszkokhoz



Baldus® adapter a nyálelszívóhoz

Részletek:

- Fehér adapter a vákuumtömlő nyálelszívójához

Cikkszám	Cikk
16014	Baldus® adapter kis nyálelszívóhoz



Baldus® Y-csatlakozó „big”

Részletek:

- Adapter a 22 mm-es gázellátó tömlő és a dupla tömlő összekötéséhez
- Autoklávozható

Cikkszám	Cikk
16016	Baldus® Y-csatlakozó „nagy”



Baldus® Y-csatlakozó „small”

Részletek:

- Adapter 13,3 mm-es vákuumtömlő és a dupla tömlő összekötéséhez
- Autoklávozható

Cikkszám	Cikk
16017	Baldus® Y-csatlakozó „kicsi”




Baldus® maszk-csatlakozók

Részletek:

- Csatlakozók a dupla orrmaszk és a dupla tömlők összekötéséhez
- Autoklávozható
- Tartalom: 4 darab

Cikkszám	Cikk
16018	4 db Baldus® maszk-csatlakozók



Baldus® vákuumtömlő függesztő

Részletek:

- Akasztó a vákuumtömlőhöz a vákuumvezérlő blokk függőleges elhelyezéséhez
- Autoklávozható

Cikkszám	Cikk
16015	Baldus® vákuumtömlő-akasztó



Szilikon-vákuum tömlő

Részletek:

- Autoklávozható
- Hossz: 2,5 méter
- Kompatibilis a Baldus® elszívó-légzőrendszerrel és a Baldus® vákuumvezérlő blokkal

Cikkszám	Cikk
16003	Szilikon-vákuumtömlő



Baldus® csúszka

Részletek:

- Funkció: a Baldus® elszívó-légzőrendszer rögzítése a beteg fejéhez.
- Autoklávozható

Cikkszám	Cikk
16019	Baldus® csúszka



Szilikon-dupla tömlő

Részletek:

- Autoklávozható
- Tartalom: 2 dupla tömlő
- Kompatibilis a Baldus®, Porter és Accutron elszívórendszerekkel
- Hossz: 70 cm

Cikkszám	Cikk
16004Y	szilikon-dupla tömlő



22 mm-es gázellátó tömlő (spirálcső)

Részletek:

- Autoklávozható
- Hossz: 90 cm, 180 cm
- Kompatibilis a Baldus® elszívó-légzőrendszerrel

Cikkszám	Cikk
16013-90	90 cm-es gázellátó tömlő
16013-180	180 cm-es gázellátó tömlő